

Constantes : rappel sur les paramètres vitaux

	Normes			
Pouls	Nouveau-né < 1 semaine	Nourrisson < 1 mois	Enfant 1 an - puberté	Adolescent Adulte
	120 à 160	100 à 160	70 à 140	60 à 100
Ventilation	40 à 60	30 à 60	20 à 30	12 à 20
Température	Normal : 36° 4 à 37° 5		> 38° = hyperthermie < 35° = hypothermie	
Pression artérielle	Nouveau-né		75/50	
	6 mois		80/46	
	1 à 2 ans		96/65	
	de 3 à 6 ans		100/60	
	de 7 à 10 ans		110/60	
	de 10 à 14 ans		118/60	
	> 14 ans		120/60	
Saturométrie	> 95%			
Glycémie capillaire	autour de 1g/L (entre 4 et 6 mmol) (cf. tableau glycémie capillaire : onglet G) Hypo : < 0,60 g/L (3,33 mmol). Hyper : > 1,80 g/L (10 mmol).			

Pousse-seringue électrique en mL/h

mL	30'	1 h	2 h	3 h	4 h	6 h	8 h	12 h	16 h	24 h
10	20	10	5	3,3	2,5	1,7	1,2	0,8	0,6	0,4
20	40	20	10	6,7	5	3,3	2,5	1,6	1,2	0,8
24	48	24	12	8	6	4	3	2	1,5	1
30	60	30	15	10	7,5	5	3,7	2,5	1,8	1,2
40	80	40	20	13,3	10	6,7	5	3,3	2,5	1,7
48	96	48	24	16	12	8	6	4	3	2
50	100	50	25	16,7	12,5	8,3	6,2	4,2	3,1	2,1

Mesure de la douleur par l'échelle des visages
Hicks C.L. et al. - Pain. 2001 (illustration de couverture)

					
Pas mal	Un peu mal	Mal	Très mal	Difficilement supportable	Insupportable